

	PRISE EN CHARGE INITIALE DE LA DOULEUR DE L'ENFANT AU SERVICE DES URGENCES SITE D'ETAMPES	PR-ULI-URG-PEC-N°110
		Version n°1
		Créé le 01-02-2011
DIFFUSION : Urgences site d'Etampes		

➤ **OBJET ET DEFINITIONS**

- Organiser et protocoliser la prise en charge de la douleur à l'arrivée des patients dans la Structure d'Urgence
- La prise en charge initiale s'entend dès l'arrivée du patient aux urgences avant toute attente et dès le premier contact avec le personnel des urgences

➤ **DOMAINE D'APPLICATION ET RESPONSABILITES**

- Structure d'Urgence
- Tout personnel

➤ **EQUIPEMENTS, MATERIELS, FOURNITURES, IMPRIMES**

- Echelle Verbale simplifiée
- Echelle EVA
- Echelle des visages
- Echelle EVENDOL
- Algorithme Thérapeutique

➤ **DESCRIPTION**

PRISE EN CHARGE A L'ACCUEIL

EVALUATION

Dès l'arrivée du patient la douleur est évaluée par le personnel d'accueil, quel que soit sa qualification (agent administratif, secrétaire, Agent des services hospitaliers, aide-soignant, infirmier, médecin) grâce à une échelle verbale simplifiée ou en évaluant le comportement de l'enfant (pleurs)

ECHELLE VERBALE SIMPLIFIEE

Pas de douleur	0
Douleur faible	1
Douleur modérée	2
Douleur intense	3
Douleur très intense	4


L'enfant douloureux est pris en charge immédiatement par l'IAO ou à défaut par un IDE du service

PRISE EN CHARGE PAR L'IAO

EVALUATION

Evaluer la douleur en utilisant une échelle d'auto évaluation à partir de 4 ans (échelle des visages) ou de 6 à 7 ans (EVA)

ECHELLES DES VISAGES :




Ou une échelle d'hétéroévaluation avant 5 ans : ECHELLE EVENDOL

	Signe absent	Signe faible ou passager	Signe moyen ou environ la moitié du temps	Signe fort ou quasi permanent	Total
Expression vocale ou verbale : Pleure ou crie ou dit qu'il a mal	0	1	2	3	
Mimique : Front plissé ou sourcils froncés ou bouche crispée	0	1	2	3	
Mouvements : S'agite ou se raidit ou se crispe	0	1	2	3	
Positions : Attitude antalgique ou inhabituelle ou se protège ou reste immobile	0	1	2	3	
Relation avec l'environnement : Peut être consolé ou joue ou communique avec son entourage	Normale 0	Diminuée 1	Très diminuée 2	Absente 3	
	Total /15				

S'INFORMER DES TRAITEMENTS ANTALGIQUES EN COURS

- Chronique
- Pris pour soulager cette douleur

APPLIQUER L'ALGORITHME THERAPEUTIQUE ET ORIENTER LE PATIENT POUR LA POURSUITE DE LA PRISE EN CHARGE :



➤ **SOURCES DOCUMENTAIRES**

Recommandations d'expert SFMU SFAR septembre 2010

Groupe de travail APP Prise en charge de la douleur

Site pediadol.org

AFSSAPS : Prise en charge médicamenteuse de la douleur aiguë ou chronique chez l'enfant Juin 2009

➤ **MOTS CLEFS - CLASSEMENT**

Douleur, Antalgiques, Urgences, enfant

DATE DE REVISION PREVUE : 01/02/2013

REDIGE PAR : Dr Jean Marc PONE, Responsable des urgences Dr Olwenn JEUFRAUX, praticien 01-02-2011	APPROUVE PAR : C. TARDY, Directrice Qualité- GDR S. OLLIVIER, Responsable Qualité Octobre 2011	VALIDE PAR : CLUD le 07-10-2011
---	--	---